



دستگاه شیرینک پک تمام اتوماتیک مدل 5AV-SH-VC طراحی کره جنوبی می باشد. طرز کار دستگاه شیرینک پک به این صورت است که محصول روی نوار نقاله ورودی دستگاه

[شیرینک پک](#)

قرار می گیرد و در انتهای دستگاه، محصول بصورت کاملاً سلفون کشیده شده، تحویل گرفته می شود.

مشخصات فنی دستگاه شیرینک پک تمام اتوماتیک :

ابعاد دستگاه: طول 3700 mm _ عرض 980 mm _ ارتفاع 1570 mm

ابعاد حداقل محصول: طول 90 mm _ عرض 90 mm

ابعاد حداکثر محصول: طول 450 mm _ عرض 320 mm

سرعت: حداکثر تا 1700 بسته در ساعت

حداکثر ارتفاع محصول: 120 mm

برق مصرفی: سه فاز 16 کیلو وات

حداکثر عرض فیلم: 400 mm

حداقل عرض فیلم: 200 mm

ارتفاع میز کار: 780 mm

وزن دستگاه: 700 kg

مزایا ماشین آلات شیرینک پک:

مجهد به PLC زیمنس آلمان

مجهد به صفحه نمایش لمسی زیمنس آلمان

مجهد به دو کنترل دور موتور اشنایدر الکترونیک آلمان در قسمت تونل

مجهد به رله ترمو کنترل و رله با برند omron ژاپن

مجهد به سیستم پنوماتیک با برند Airtac تایوان

دستگاه شیرینک پک یک سال [گارانتی](#) و ده سال خدمات



